Apulia D

Europatillverkad universaldownlight i premiumutförande



Downlight i premiumutförande med pulverlackerat aluminium, stål, opalt bländskydd och reflektor i högpolerat ultrarent aluminium (99,85 %).
Avsedd för exempelvis kontor, hotell, restauranger, entréer och korridorer.
IP54-klassad nedifrån. Finns med vit, svart eller blank reflektor.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP54

230 V

6-26 W

680-3 100 lm

3000/4000 K

Ra ≥ 80

SDCM 3

100 000 h

−25...+40 °C

90°


5 års garanti

Dimbar

Utanpå

Bilder





Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Tak
Färg	Vit, svart
IP-Klass	54
Certifikat	CE

Drifttemperatur (°C)	-25-40
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 4000
Ra	80
Livslängd (h)	100000
MacAdam	3
Styrsystem	On/Off, DALI
Direkt/Indirekt ljus	DI
Ljusspridning (°)	90

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Beskrivning
1400630905A1D-ADS-M	6	680	3000	H:75 D:100	Blank reflektor, vit dekorring
1400640905A1D-ADS-M	6	690	4000	H:75 D:100	Blank reflektor, vit dekorring
1400630905D1D-ADS-M	6	680	3000	H:75 D:100	Blank reflektor, vit dekorring
1400640905D1D-ADS-M	6	690	4000	H:75 D:100	Blank reflektor, vit dekorring
1400630905A1D-ADS-W	6	680	3000	H:75 D:100	Vit reflektor, vit dekorring
1400640905A1D-ADS-W	6	690	4000	H:75 D:100	Vit reflektor, vit dekorring
1400630905D1D-ADS-W	6	680	3000	H:75 D:100	Vit reflektor, vit dekorring

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Beskrivning
1400640905D1D-ADS-W	6	690	4000	H:75 D:100	Vit reflektor, vit dekorring
1400630905A1D-ADS-B	6	680	3000	H:75 D:100	Svart reflektor, vit dekorring
1400640905A1D-ADS-B	6	690	4000	H:75 D:100	Svart reflektor, vit dekorring
1400630905D1D-ADS-B	6	680	3000	H:75 D:100	Svart reflektor, vit dekorring
1400640905D1D-ADS-B	6	690	4000	H:75 D:100	Svart reflektor, vit dekorring
1400630905A3D-ADS-M	6	680	3000	H:75 D:100	Blank reflektor, svart dekorring
1400640905A3D-ADS-M	6	690	4000	H:75 D:100	Blank reflektor, svart dekorring
1400630905D3D-ADS-M	6	680	3000	H:75 D:100	Blank reflektor, svart dekorring
1400640905D3D-ADS-M	6	690	4000	H:75 D:100	Blank reflektor, svart dekorring
1400630905A3D-ADS-W	6	680	3000	H:75 D:100	Vit reflektor, svart dekorring
1400640905A3D-ADS-W	6	690	4000	H:75 D:100	Vit reflektor, svart dekorring
1400630905D3D-ADS-W	6	680	3000	H:75 D:100	Vit reflektor, svart dekorring
1400640905D3D-ADS-W	6	690	4000	H:75 D:100	Vit reflektor, svart dekorring
1400630905A3D-ADS-B	6	680	3000	H:75 D:100	Svart reflektor, svart dekorring
1400640905A3D-ADS-B	6	690	4000	H:75 D:100	Svart reflektor, svart dekorring
1400630905D3D-ADS-B	6	680	3000	H:75 D:100	Svart reflektor, svart dekorring
1400640905D3D-ADS-B	6	690	4000	H:75 D:100	Svart reflektor, svart dekorring
1400930905A1D-ADS-M	9	1120	3000	H:75 D:100	Blank reflektor, vit dekorring
1400940905A1D-ADS-M	9	1130	4000	H:75 D:100	Blank reflektor, vit dekorring
1400930905D1D-ADS-M	9	1120	3000	H:75 D:100	Blank reflektor, vit dekorring
1400940905D1D-ADS-M	9	1130	4000	H:75 D:100	Blank reflektor, vit dekorring
1400930905A1D-ADS-W	9	1120	3000	H:75 D:100	Vit reflektor, vit dekorring
1400940905A1D-ADS-W	9	1130	4000	H:75 D:100	Vit reflektor, vit dekorring
1400930905D1D-ADS-W	9	1120	3000	H:75 D:100	Vit reflektor, vit dekorring
1400940905D1D-ADS-W	9	1130	4000	H:75 D:100	Vit reflektor, vit dekorring
1400930905A1D-ADS-B	9	1120	3000	H:75 D:100	Svart reflektor, vit dekorring
1400940905A1D-ADS-B	9	1130	4000	H:75 D:100	Svart reflektor, vit dekorring
1400930905D1D-ADS-B	9	1120	3000	H:75 D:100	Svart reflektor, vit dekorring
1400940905D1D-ADS-B	9	1130	4000	H:75 D:100	Svart reflektor, vit dekorring
1400930905A3D-ADS-M	9	1120	3000	H:75 D:100	Blank reflektor, svart dekorring
1400940905A3D-ADS-M	9	1130	4000	H:75 D:100	Blank reflektor, svart dekorring
1400930905D3D-ADS-M	9	1120	3000	H:75 D:100	Blank reflektor, svart dekorring
1400940905D3D-ADS-M	9	1130	4000	H:75 D:100	Blank reflektor, svart dekorring
1400930905A3D-ADS-W	9	1120	3000	H:75 D:100	Vit reflektor, svart dekorring
1400940905A3D-ADS-W	9	1130	4000	H:75 D:100	Vit reflektor, svart dekorring
1400930905D3D-ADS-W	9	1120	3000	H:75 D:100	Vit reflektor, svart dekorring

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Beskrivning
1400940905D3D-ADS-W	9	1130	4000	H:75 D:100	Vit reflektor, svart dekorring
1400930905A3D-ADS-B	9	1120	3000	H:75 D:100	Svart reflektor, svart dekorring
1400940905A3D-ADS-B	9	1130	4000	H:75 D:100	Svart reflektor, svart dekorring
1400930905D3D-ADS-B	9	1120	3000	H:75 D:100	Svart reflektor, svart dekorring
1400940905D3D-ADS-B	9	1130	4000	H:75 D:100	Svart reflektor, svart dekorring
1401330905A1D-ADS-M	13	1670	3000	H:90 D:140	Blank reflektor, vit dekorring
1401340905A1D-ADS-M	13	1685	4000	H:90 D:140	Blank reflektor, vit dekorring
1401330905D1D-ADS-M	13	1670	3000	H:90 D:140	Blank reflektor, vit dekorring
1401340905D1D-ADS-M	13	1685	4000	H:90 D:140	Blank reflektor, vit dekorring
1401330905A1D-ADS-W	13	1670	3000	H:90 D:140	Vit reflektor, vit dekorring
1401340905A1D-ADS-W	13	1685	4000	H:90 D:140	Vit reflektor, vit dekorring
1401330905D1D-ADS-W	13	1670	3000	H:90 D:140	Vit reflektor, vit dekorring
1401340905D1D-ADS-W	13	1685	4000	H:90 D:140	Vit reflektor, vit dekorring
1401330905A1D-ADS-B	13	1670	3000	H:90 D:140	Svart reflektor, vit dekorring
1401340905A1D-ADS-B	13	1685	4000	H:90 D:140	Svart reflektor, vit dekorring
1401330905D1D-ADS-B	13	1670	3000	H:90 D:140	Svart reflektor, vit dekorring
1401340905D1D-ADS-B	13	1685	4000	H:90 D:140	Svart reflektor, vit dekorring
1401330905A3D-ADS-M	13	1670	3000	H:90 D:140	Blank reflektor, svart dekorring
1401340905A3D-ADS-M	13	1685	4000	H:90 D:140	Blank reflektor, svart dekorring
1401330905D3D-ADS-M	13	1670	3000	H:90 D:140	Blank reflektor, svart dekorring
1401340905D3D-ADS-M	13	1685	4000	H:90 D:140	Blank reflektor, svart dekorring
1401330905A3D-ADS-W	13	1670	3000	H:90 D:140	Vit reflektor, svart dekorring
1401340905A3D-ADS-W	13	1685	4000	H:90 D:140	Vit reflektor, svart dekorring
1401330905D3D-ADS-W	13	1670	3000	H:90 D:140	Vit reflektor, svart dekorring
1401340905D3D-ADS-W	13	1685	4000	H:90 D:140	Vit reflektor, svart dekorring
1401330905A3D-ADS-B	13	1670	3000	H:90 D:140	Svart reflektor, svart dekorring
1401340905A3D-ADS-B	13	1685	4000	H:90 D:140	Svart reflektor, svart dekorring
1401330905D3D-ADS-B	13	1670	3000	H:90 D:140	Svart reflektor, svart dekorring
1401340905D3D-ADS-B	13	1685	4000	H:90 D:140	Svart reflektor, svart dekorring
1402630905A1D-ADS-M	26	3070	3000	H:90 D:140	Blank reflektor, vit dekorring
1402640905A1D-ADS-M	26	3100	4000	H:90 D:140	Blank reflektor, vit dekorring
1402630905D1D-ADS-M	26	3070	3000	H:90 D:140	Blank reflektor, vit dekorring
1402640905D1D-ADS-M	26	3100	4000	H:90 D:140	Blank reflektor, vit dekorring
1402630905A1D-ADS-W	26	3070	3000	H:90 D:140	Vit reflektor, vit dekorring
1402640905A1D-ADS-W	26	3100	4000	H:90 D:140	Vit reflektor, vit dekorring
1402630905D1D-ADS-W	26	3070	3000	H:90 D:140	Vit reflektor, vit dekorring

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Beskrivning
1402640905D1D-ADS-W	26	3100	4000	H:90 D:140	Vit reflektor, vit dekorring
1402630905A1D-ADS-B	26	3070	3000	H:90 D:140	Svart reflektor, vit dekorring
1402640905A1D-ADS-B	26	3100	4000	H:90 D:140	Svart reflektor, vit dekorring
1402630905D1D-ADS-B	26	3070	3000	H:90 D:140	Svart reflektor, vit dekorring
1402640905D1D-ADS-B	26	3100	4000	H:90 D:140	Svart reflektor, vit dekorring
1402630905A3D-ADS-M	26	3070	3000	H:90 D:140	Blank reflektor, svart dekorring
1402640905A3D-ADS-M	26	3100	4000	H:90 D:140	Blank reflektor, svart dekorring
1402630905D3D-ADS-M	26	3070	3000	H:90 D:140	Blank reflektor, svart dekorring
1402640905D3D-ADS-M	26	3100	4000	H:90 D:140	Blank reflektor, svart dekorring
1402630905A3D-ADS-W	26	3070	3000	H:90 D:140	Vit reflektor, svart dekorring
1402640905A3D-ADS-W	26	3100	4000	H:90 D:140	Vit reflektor, svart dekorring
1402630905D3D-ADS-W	26	3070	3000	H:90 D:140	Vit reflektor, svart dekorring
1402640905D3D-ADS-W	26	3100	4000	H:90 D:140	Vit reflektor, svart dekorring
1402630905A3D-ADS-B	26	3070	3000	H:90 D:140	Svart reflektor, svart dekorring
1402640905A3D-ADS-B	26	3100	4000	H:90 D:140	Svart reflektor, svart dekorring
1402630905D3D-ADS-B	26	3070	3000	H:90 D:140	Svart reflektor, svart dekorring
1402640905D3D-ADS-B	26	3100	4000	H:90 D:140	Svart reflektor, svart dekorring
1401830905A1D-ADM-M	18	2305	3000	H:112 D:185	Blank reflektor, vit dekorring
1401840905A1D-ADM-M	18	2330	4000	H:112 D:185	Blank reflektor, vit dekorring
1401830905D1D-ADM-M	18	2305	3000	H:112 D:185	Blank reflektor, vit dekorring
1401840905D1D-ADM-M	18	2330	4000	H:112 D:185	Blank reflektor, vit dekorring
1401830905A1D-ADM-W	18	2305	3000	H:112 D:185	Vit reflektor, vit dekorring
1401840905A1D-ADM-W	18	2330	4000	H:112 D:185	Vit reflektor, vit dekorring
1401830905D1D-ADM-W	18	2305	3000	H:112 D:185	Vit reflektor, vit dekorring
1401840905D1D-ADM-W	18	2330	4000	H:112 D:185	Vit reflektor, vit dekorring
1401830905A1D-ADM-B	18	2305	3000	H:112 D:185	Svart reflektor, vit dekorring
1401840905A1D-ADM-B	18	2330	4000	H:112 D:185	Svart reflektor, vit dekorring
1401830905D1D-ADM-B	18	2305	3000	H:112 D:185	Svart reflektor, vit dekorring
1401840905D1D-ADM-B	18	2330	4000	H:112 D:185	Svart reflektor, vit dekorring
1401830905A3D-ADM-M	18	2305	3000	H:112 D:185	Blank reflektor, svart dekorring
1401840905A3D-ADM-M	18	2330	4000	H:112 D:185	Blank reflektor, svart dekorring
1401830905D3D-ADM-M	18	2305	3000	H:112 D:185	Blank reflektor, svart dekorring
1401840905D3D-ADM-M	18	2330	4000	H:112 D:185	Blank reflektor, svart dekorring
1401830905A3D-ADM-W	18	2305	3000	H:112 D:185	Vit reflektor, svart dekorring
1401840905A3D-ADM-W	18	2330	4000	H:112 D:185	Vit reflektor, svart dekorring
1401830905D3D-ADM-W	18	2305	3000	H:112 D:185	Vit reflektor, svart dekorring

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Beskrivning
1401840905D3D-ADM-W	18	2330	4000	H:112 D:185	Vit reflektor, svart dekorring
1401830905A3D-ADM-B	18	2305	3000	H:112 D:185	Svart reflektor, svart dekorring
1401840905A3D-ADM-B	18	2330	4000	H:112 D:185	Svart reflektor, svart dekorring
1401830905D3D-ADM-B	18	2305	3000	H:112 D:185	Svart reflektor, svart dekorring
1401840905D3D-ADM-B	18	2330	4000	H:112 D:185	Svart reflektor, svart dekorring