Apulia Surface

Europatillverkad downlight för ytmontering



Downlight för ytmontering med kapslingsklass IP44. Hus och reflektor i aluminium ger god värmeavledning och lång livslängd.
Standardfärg är vit; samtliga RAL-färger kan beställas.
Finns med flera styralternativ samt nödljusfunktion.
Finns även för pendlad montering; det utförandet är IP20-klassat.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP44 | 230 V | 10-28 W | 1 140-2 750 lm | 96-116 lm/W | 3000/4000 K | Ra ≥ 80 | SDCM 3 | L80 100 000 h

−15...+40 °C | 75° | Klass I | 5 års garanti | Dimbar | 0/1-10 V | Utanpå

Bilder





Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Tak
Färg	Vit
IP-Klass	44
Energiklass	A+
Certifikat	CE
Drifttemperatur (°C)	-15-40

Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 4000
Ra	80
Armaturklass	I
Ljusflödesminskning	L80
Livslängd (h)	100000
MacAdam	3
Styrsystem	On/Off, DALI, 0/1–10 V
Direkt/Indirekt ljus	DI
Ljusspridning (°)	75
Nödljus	Ja

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Effektivitet (lm/W)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)
14010300501A1D-AS	10	1140	114	3000	H:180 D:228	1.8
14010400501A1D-AS	10	1160	116	4000	H:180 D:228	1.8
14015300501A1D-AS	15	1560	104	3000	H:180 D:228	1.8
14015400501A1D-AS	15	1590	106	4000	H:180 D:228	1.8
1401983005O1A1D-AS	19	1990	105	3000	H:180 D:228	1.8

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Effektivitet (lm/W)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)
14019400501A1D-AS	19	2030	107	4000	H:180 D:228	1.8
14028300501A1D-AS	28	2690	96	3000	H:180 D:228	1.8
14028400501A1D-AS	28	2750	98	4000	H:180 D:228	1.8

Tillbehör

Produkt	Produktkod
Pendlingskit 1,5 m, 5 × 0,75 mm² – vit	LGS1494208

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se