Basic TriProof

Linjär LED-armatur för enklare installationer



Kostnadseffektiv IP-klassad LED-armatur för ersättning av traditionella lysrörsarmaturer och enklare installationer utan avancerad styrning. Bestyckad med Osram-drivdon. Finns även med sensor.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP65

230 V

24-50 W

2 880-6 000 lm

3000/4000/6000 K

Ra ≥ 80

L70 50 000 h

120°

Klass I

3 års garanti

Sensor

Utanpå

Bilder







Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Power factor (l)	>0.9
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Tak
Färg	Grå
IP-Klass	65
Energiklass	A+

Certifikat	CE
Garanti (år)	3
Färgtemperatur (K)	3000 - 6000
Ra	80
Armaturklass	I
Ljusflödesminskning	L70
Livslängd (h)	50000
Styrsystem	On/Off, Sensor
Direkt/Indirekt ljus	DI
Ljusspridning (°)	120

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Drivdon	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Beskrivning
19024600830T	24	Osram	2880	3000	L:600	Med genomkoppling
19024600840T	24	Osram	2880	4000	L:600	Med genomkoppling
19024600860T	24	Osram	2880	6000	L:600	Med genomkoppling
19024600830	24	Osram	2880	3000	L:600	
19024600840	24	Osram	2880	4000	L:600	
19024600860	24	Osram	2880	6000	L:600	
19036120830T	36	Osram	4320	3000	L:1200	Med genomkoppling
19036120840T	36	Osram	4320	4000	L:1200	Med genomkoppling
19036120860T	36	Osram	4320	6000	L:1200	Med genomkoppling
19036120830	36	Osram	4320	3000	L:1200	

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Drivdon	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Beskrivning
19036120840	36	Osram	4320	4000	L:1200	
19036120860	36	Osram	4320	6000	L:1200	
19036120830-S	36	Osram	4320	3000	L:1200	Sensor
19036120840-S	36	Osram	4320	4000	L:1200	Sensor
19036120860-S	36	Osram	4320	6000	L:1200	Sensor
19050150830T	50	Osram	6000	3000	L:1500	Med genomkoppling
19050150840T	50	Osram	6000	4000	L:1500	Med genomkoppling
19050150860T	50	Osram	6000	6000	L:1500	Med genomkoppling
19050150830	50	Osram	6000	3000	L:1500	
19050150840	50	Osram	6000	4000	L:1500	
19050150860	50	Osram	6000	6000	L:1500	
19050150830-S	50	Osram	6000	3000	L:1500	Sensor
19050150840-S	50	Osram	6000	4000	L:1500	Sensor
19050150860-S	50	Osram	6000	6000	L:1500	Sensor

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se