BlackSun

Armatur med direkt eller direkt/indirekt ljus



Armatur för pendlad eller infälld installation. Finns med enbart nedljus eller med både upp- och nedljus och kan pendlas med vajer eller stålrör. Finns med Tunable White, i flera storlekar och effekter samt i vitt eller svart.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP40

230 V

40-60 W

3 500-6 200 lm

3000/4000 K

Ra ≥ 80

SDCM 3

L80 50 000 h

−10...+30 °C

120°

Direkt/indirekt

5 års garanti

Ø 235 mm

Dimbar

Tunable white

Utanpå

Bilder







Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Tak
Färg	Vit, svart
IP-Klass	40
Energiklass	A+
Certifikat	CE

Drifttemperatur (°C)	-10-30
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 5700
Ra	80
Ljusflödesminskning	L80
Livslängd (h)	50000
MacAdam	3
Styrsystem	On/Off, DALI, Tunable White
Direkt/Indirekt ljus	DI/IN
Ljusspridning (°)	120

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Tunable White (K)	Storlek (mm)	Håldiameter (mm)	Beskrivning
23040301204A1D-BS	40	3500	3000		H:86 D:400	235	
23040401204A1D-BS	40	4000	4000		H:86 D:400	235	
23040301204D1D-BS	40	3500	3000		H:86 D:400	235	DALI
23040401204D1D-BS	40	4000	4000		H:86 D:400	235	DALI
23040TW1204D1D-BS	40	3500		3000 - 5700	H:86 D:400	235	DALI, Tunable White
23040301204A3D-BS	40	3500	3000		H:86 D:400	235	
23040401204A3D-BS	40	4000	4000		H:86 D:400	235	

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Tunable White (K)	Storlek (mm)	Håldiameter (mm)	Beskrivning
23040301204D3D-BS	40	3500	3000		H:86 D:400	235	DALI
23040401204D3D-BS	40	4000	4000		H:86 D:400	235	DALI
23040TW1204D3D-BS	40	3500		3000 - 5700	H:86 D:400	235	DALI, Tunable White
23060301204A1D-BS	60	5700	3000		H:86 D:600	400	
23060401204A1D-BS	60	6200	4000		H:86 D:600	400	
23060301204D1D-BS	60	5700	3000		H:86 D:600	400	DALI
23060401204D1D-BS	60	6200	4000		H:86 D:600	400	DALI
23060TW1204D1D-BS	60	5700		3000 - 5700	H:86 D:600	400	DALI, Tunable White
23060301204A3D-BS	60	5700	3000		H:86 D:600	400	
23060401204A3D-BS	60	6200	4000		H:86 D:600	400	
23060301204D3D-BS	60	5700	3000		H:86 D:600	400	DALI
23060401204D3D-BS	60	6200	4000		H:86 D:600	400	DALI
23060TW1204D3D-BS	60	5700		3000 - 5700	H:86 D:600	400	DALI, Tunable White

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se