Hades

IP67- och IK10-klassad markspotlight



IP67- och IK10-klassad markarmatur med ram i rostfritt stål. Utformad för att belysa exempelvis fasader eller träd. Finns med spridningsvinklarna 30°, 45° och 60° samt asymmetrisk ljusbild. Finns även med kvadratisk ovandel.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP67 | IK10 | 230 V | 10-34 W | 1 000-3 950 lm | 3000/4000 K | −25...+40 °C | 5 års garanti | Ø 200 mm

Bilder







Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Power factor (Ⅼ)	0.9
Färg	Grå
IP-Klass	67
IK-Klass	10

Energiklass	E
Certifikat	CE
Drifttemperatur (°C)	-25-40
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 4000
Styrsystem	On/Off
Direkt/Indirekt ljus	DI

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Håldiameter (mm)	Beskrivning
3701030126A2D-H	10	1000	3000	H:235 D:200	205	30° spridningsvinkel
3701040126A2D-H	10	1050	4000	H:235 D:200	205	30° spridningsvinkel
3701330126A2D-H	13	1400	3000	H:235 D:200	205	30° spridningsvinkel
3701340126A2D-H	13	1450	4000	H:235 D:200	205	30° spridningsvinkel
3701930126A2D-H	19	1950	3000	H:235 D:200	205	30° spridningsvinkel
3701940126A2D-H	19	2000	4000	H:235 D:200	205	30° spridningsvinkel
3701040126A2D-HL	13	1600	4000	H:120 D:210	200	Endast tillgänglig med 30° spridningsvinkel
3701940126A2D-HL	19	2200	4000	H:120 D:210	200	Endast tillgänglig med 30° spridningsvinkel
3701940126A2D-HXL	19	2200	4000	H:125 D:260	250	Endast tillgänglig med 30° spridningsvinkel

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Håldiameter (mm)	Beskrivning
3702640126A2D-HL	26	3200	4000	H:125 D:260	250	Endast tillgänglig med 30° spridningsvinkel
3702640126A2D-HXL	26	3200	4000	H:160 D:320	310	Endast tillgänglig med 30° spridningsvinkel
3703440126A2D-HXL	34	3950	4000	H:160 D:320	310	Endast tillgänglig med 30° spridningsvinkel

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se