Ledstrip 230V

Flexibel LED-list för 230 V



Flexibel LED-list med många tillbehör för exempelvis ihopbyggnad till olika längder och enkel installation. IP65-klassat utförande för utomhusbruk. Lämplig för dold belysning och diskret accentbelysning.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP65

230 V

8 W

3000/4000/6500 K

Ra ≥ 80

SDCM 3

L70 50 000 h

−20...+45 °C

120°

Klass I

5 års garanti

Dimbar

TRIAC

Bilder





Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av inkluderad ljuskälla	LED
Typ av installation	Flexibel
Färg	Vit
IP-Klass	65
Energiklass	A+
Certifikat	CE
Drifttemperatur (°C)	-20-45

Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 6500
Ra	80
Armaturklass	I
Ljusflödesminskning	L70
Livslängd (h)	50000
MacAdam	3
Styrsystem	On/Off, TRIAC
Direkt/Indirekt ljus	DI
Ljusspridning (°)	120

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)
2400830120A1D-LS230	8	3000	L:1000 B:12 H:7
2400840120A1D-LS230	8	4000	L:1000 B:12 H:7
2400865120A1D-LS230	8	6500	L:1000 B:12 H:7

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Tillbehör

Produktkod	Beskrivning
H-LED Power Cord	Sladdställ
H-Mounting clip	Monteringsclips
H-end cap	Ändstycke
Middle connector-2pins	Rak koppling för sammankoppling av flera LED-strips
L Middle connector-2pins	L-koppling för sammankoppling av flera LED-strips
T Middle connector-2pins	T-koppling för sammankoppling av flera LED-strips

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se