# Thin Flood

## Slimmad strålkastare



Slimmad strålkastare för flexibel placering och diskret installation. Finns i vitt eller svart.

Lighting Group Sweden AB
Skålbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP65 | 230 V | 10-50 W | 1 000-5 500 lm | 3000/4000 K | L80 50 000 h | −30...+45 °C | 120° | 3 års garanti | Vägg

## Bilder





## Tekniska specifikationer

| | |
|---|---|
| Fabrikat | LGE/LGS |
| Ljuskälla | LED |
| Spänning (V) | 230 |
| Frekvens (Hz) | 50 |
| Ljuskällan inkluderad | Ja |
| Typ av installation | Utomhus, vägg |
| Färg | Svart, vit |
| IP-Klass | 65 |
| Energiklass | A+ |

| | |
|---|---|
| Certifikat | CE |
| Drifttemperatur (°C) | -30-45 |
| Garanti (år) | 3 |
| Färgtemperatur (K) | 3000 - 4000 |
| Ljusflödesminskning | L80 |
| Livslängd (h) | 50000 |
| Styrsystem | On/Off |
| Direkt/Indirekt ljus | DI |
| Ljusspridning (°) | 120 |

## Varianter

| Produktkod | Effekt (W) | Ljusflöde (lm) | Färgtemperatur (K) | Storlek (mm) | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| LGSSTG10W830S-TF | 10 | 1000 | 3000 | L:132 B:28 H:96 | Svart |
| LGSSTG10W840S-TF | 10 | 1100 | 4000 | L:132 B:28 H:96 | Svart |
| LGSSTG10W830V-TF | 10 | 1000 | 3000 | L:132 B:28 H:96 | Vit |
| LGSSTG10W840V-TF | 10 | 1100 | 4000 | L:132 B:28 H:96 | Vit |
| LGSSTG30W830S-TF | 30 | 3100 | 3000 | L:205 B:39 H:135 | Svart |
| LGSSTG30W840S-TF | 30 | 3300 | 4000 | L:205 B:39 H:135 | Svart |
| LGSSTG30W830V-TF | 30 | 3100 | 3000 | L:205 B:39 H:135 | Vit |

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

## Varianter

| Produktkod | Effekt (W) | Ljusflöde (lm) | Färgtemperatur (K) | Storlek (mm) | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| LGSSTG30W840V-TF | 30 | 3300 | 4000 | L:205 B:39 H:135 | Vit |
| LGSSTG50W830S-TF | 50 | 5200 | 3000 | L:255 B:49 H:160 | Svart |
| LGSSTG50W840S-TF | 50 | 5500 | 4000 | L:255 B:49 H:160 | Svart |
| LGSSTG50W830V-TF | 50 | 5200 | 3000 | L:255 B:49 H:160 | Vit |
| LGSSTG50W840V-TF | 50 | 5500 | 4000 | L:255 B:49 H:160 | Vit |